

DEN GRØNNE NØGLE

Miljødiplom til **Feriehuse**



Kriterier med ansøgningskema

Ansøgning for:	
Beliggenhedskommune:	
Dato for indsendelse:	

Husets adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____

Bureauet/lokalkontorets navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____

Kontaktperson: _____

Tekniske forhold, feriehuse

Et feriehus miljødiplomerer ved tildeling af miljømærker, der beskriver husets miljømæssige egenskaber på de nedenstående områder. Huset tildeles et autoriseret mærke – eller et ikon – for hvert område, hvor huset opfylder de anførte krav. For at et feriehus kan tildeles med Den Grønne Nøgle skal følgende forudsætninger opfyldes:

1	Huset skal kunne leve op til de 5 obligatoriske mærker: <ul style="list-style-type: none">• Giffri parcel,• Affaldssortering,• Rengøring• Spar på vandet,• og Spar på varmen.
2	Huset skal kunne leve op til mindst ét af de øvrige 4 områder.
3	For huse med sauna, pool og/eller spabad gælder særlige obligatoriske krav, som kan ses på side 7.

1. Giftfri parcel

- 1.1. For at undgå forurening af grundvandet, og af hensyn til områdets dyreliv, må der ikke anvendes nogen form for kemikalier eller sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt eller dyreliv.
- 1.2. Kemikalier/sprøjtemidler må ikke forefindes på adressen.
Der må dog anvendes myrelokkedåser indendørs.

2. Affaldssortering

- 2.1. Gæsterne skal kunne kompostere grønt køkkenaffald og sortere papir og glas til genbrug.
Der skal være:
- 2.2. Mulighed for opbevaring af miljøskadeligt affald som batterier, kemikalierester m.v.
- 2.3. En kompostbeholder eller grøn sæk til grønt affald på grunden. Såfremt den kommunale renovation giver mulighed for "central kompostering" kan dette erstatte kravet om kompostbeholder på grundstykket.
- 2.4. Minimum 2 beholdere/poser til køkkenaffald i køkkenet.
- 2.5. Et sted hvor papir og glas til genbrug kan opbevares.

3. Rengøring

Huset skal være rengjort, når gæsterne ankommer, i overensstemmelse med bureauets generelle rengøringsforskrifter og regler.

Miljøvenlig rengøring kan gennemføres hvis husets overflader, især gulvene, er rengøringsvenlige og hvis der anvendes rengøringsmidler, der belaster miljøet mindst muligt.

Hvis der i huset er faste tæpper, kan disse, ved udskiftning, eventuelt erstattes af en glat overflade, som f.eks. trægulv eller linoleumsbelægning.

- 3.1. Der skal anvendes miljøskånsomme rengøringsmidler til rengøring. Der skal forefindes miljøskånsomme rengøringsmidler i huset, når gæsterne ankommer. Der må ikke findes andre rengøringsmidler eller kemikalier i huset end de miljøskånsomme.
- 3.2. Hvis huset rengøres af et rengøringselskab, skal bureauet godkende rengøringsmetode og rengøringsmidler, og selskabet må kun anvende miljøskånsomme rengøringsmidler.

Guide til rengøring

Væg- og loftoverflader beklædt med umalet hessian frarådes, da disse overflader samler meget støv. Hvis der er andre overflader, der vanskeligt lader sig rengøre, bør ændring af disse gennemføres snarest muligt.

Af miljøskånsomme rengøringsmidler kan nævnes: Bluecare fra Brugsen, ØkoSoft, Ecover, Rent Naturligt og Tusindfryd.

Herudover kan anvendes brun sæbe, sæbespåner og knofedt.

Andre produkter kan også benyttes, men vær opmærksom på om produktet er miljømærket (Svanemærke, Bra Miljøval m.fl.)

Den Grønne Nøgles »Grøn Leverandørhåndbog« indeholder flere oplysninger om leverandører af miljøskånsomme rengøringsmidler m.fl.

Den Grønne Nøgles krav til rengørings- og vaskemidler kan rekvireres hos sekretariatet eller hentes på hjemmesiden.

4. Spar på vandet

Vandforbruget er meget afhængigt af brugernes vaner. I et miljørigtigt hus, skal det være muligt at reducere vandforbruget til det absolut nødvendige. Hvis der monteres termostatblandingsventil i badeværelset, skal man være opmærksom på, at badeværelset skal holdes frostfrit, idet der altid ligger lidt vand i selve armaturet.

- 4.1. Der må ikke være vandhaner, der drypper eller cisterner der løber.
- 4.2. For at nedsætte vandforbruget, skal der være vandsparer på alle vandarmaturer undtagen køkkenvasken, hvor der skal være almindelig luftblender. Der skal ikke være luftblender på udvendige vand-armaturer, eller armaturer beregnet til fyldning af vandspande til rengøring.
- 4.3. Der skal være vandbesparende bruser i badeværelset.
- 4.4. Toilettet må højst skylle med 7 liter pr. skyl.
- 4.5. Fra 1. juni 2001 må eventuelle vaske- og/eller opvaskemaskiner højst være 5 år gamle, - eller være deklareret med A-B-C for energiforbrug ved køb.
- 4.6. Der skal være en anvisning i huset, til hvordan vandmåler kan aflæses, hvis måleren er rimelig tilgængelig.

For huse med sauna, pool og/eller spabad er følgende kriterier også gældende

- Isoleringstandard for vægge, loft og gulv skal være min. 100 mm. mineraluld.
- Glasareal i døre og vinduer må ikke overstige 25% af etagearealet, og glasset skal minimum være termoglas.
- Vandtemperaturen i pool sænkes i ubeboede perioder.
- El-radiatorer forsynes med central termostatstyring, således at rumtemperaturen sænkes i perioder, hvor huset ikke beboes.
- Der skal etableres tidsstyring af cirkulationspumpe(r) på det varme brugsvand (ikke centralvarmeanlæg), således at denne/disse ikke er virksomme i nattetimerne?
- Der benyttes lavenergipærer i alle lamper.
- Sauna forsynes med temperaturregulering.

For huse med standvandsspa (hvor vandet gen-bruges) er følgende kriterium også gældende

- I forbindelse med sikring af vandkvalitet benyttes kemikalier med færrest mulige restprodukter (f.eks. cyanursyre og bunden klor) af hensyn til behov for returskyl og dermed besparelser omkring vand-opvarmning.

Hvilke kemikalier benyttes (navne herpå noteres):

Guide til huse med pool og/eller spabad

Kriterierne i dette afsnit er udelukkende gældende i de områder af huset, hvor faciliteterne (sauna/pool/spabad) forefindes.

Punkt 4 og 5 (Elradiatorer forsynes... og Der skal etableres...) er kun gældende for huse med pool og/eller standvandsspa.

Det anbefales at etablere styring af vand- og lufttemperatur i poolrummet, således at fordampning og varmetab fra poolen minimeres.

5. Røgfrit hus

For mange ikke-rygere er røgfrie huse en kvalitet.

Hvis huset er røgfrit, skal følgende kriterier være opfyldt:

- 5.1. Et røgfrit hus, er et hus, hvor der ikke har været røget siden det sidst blev malet/tapetseret/lakeret og hovedrengjort.
- 5.2. Der skal opsættes minimum ét skilt med "rygning forbudt" i huset.
- 5.3. Hvis gæsterne overtræder rygeforbudet, skal der gennemføres en hovedrengøring, inklusive vask/strygning af gardiner.

6. Lys og luft

Huset skal være lyst og luftigt. Sorte og mørke farver, naturtræ der er stærkt gulnet eller huse med ringe lysindfald kan modvirke indtrykket af et miljøvenligt hus.

- 6.1. For at undgå dårlig luft og mulighed for angreb af sorte skimmel-svampe i f.eks. vindueshjørner, skal der være mulighed for god ventilation, også når huset ikke er beboet. Der skal i alle rum være en friskluftsventil i væggen eller i vinduet, der kan stå permanent åbent. Herudover skal der være oplukkeligt vindue i alle toilet- og baderum.
- 6.2. Der må ikke være byggematerialer i huset, der afgiver giftige dampe. Specielt spånplader, der ikke er miljømærket, kan være sundheds-skadelige. Hvis der i huset findes spånplader, skal Bureauet oplyses om disse, og pladerne skal godkendes af Bureauet.

7. Solvarme

Opvarmning af varmt vand er en af energislugerne om sommeren. Et solvarmeanlæg kan erstatte energi til opvarmning af varmt vand i sommermånederne, og give et godt supplement i for- og efterårssæsonen

Enten A og/eller B:

- 7A. Solvarmeanlæg til opvarmning af varmt vand. Solvarmeanlægget skal være systemgodkendt. (Alle solvarmeanlæg, der er tilskudsbe-rettiget, er systemgodkendte.)
- og/eller
- 7B. Solvarme- og solcelleanlæg til mekanisk ventilation af huset med vedvarende energi.

8. Spar på varmen

Hvis huset udlejes i fyringssæsonen (1. oktober - 30. april), skal beboerne have mulighed for et lavt energi-forbrug til opvarmning. Ved udlejning oplyses gæsterne om det beregnede gennemsnitlige energiforbrug til opvarmning og varmt vand for en uge i den udlejede periode.

- 8.1. Hvis huset udlejes i fyringssæsonen må energiforbruget til opvarmning ikke overstige gennemsnittet for danske enfamiliehuse. Det betyder, at huset enten skal være isoleret med minimum 10 cm. mineraluld i gulv, vægge og loft og minimum have to lag glas i alle vinduer og glasdøre, eller højst have et beregnet nettoenergiforbrug til opvarmning på 100 kWh/m²/år.
- 8.2. Såfremt huset opvarmes af andre kilder end pejs/brændeovn, skal rumtemperaturen kunne styres af termostater på radiatorerne, eller via separate rumtermostater.

9. Spar på elforbruget til husholdningen

Elforbruget til husholdning og opvarmning af varmt vand i sommermånederne deklarerer som et »standard-forbrug« pr. uge. Deklarationen udregnes på baggrund af registreret forbrug i sommermånederne, evt. suppleret af beregninger på baggrund af registrering af de store el-apparater.

For at spare på elforbruget til belysning kan der monteres energisparepærer i udendørs lamper eller bevægelsessensorer til tænd/sluk af udendørs lamper.

- 9.1. De store el-apparater (køl, frys, ovn/kogeplader m.m.) må højst være 5 år gamle i gennemsnit, eller være deklareret med A-B-C for energi-forbrug ved køb.
- 9.2. Er der installeret tørretumbler må den højst være 5 år gammel.
- 9.3. Ved nyindkøb af vaske-, opvaskemaskine eller tørretumbler skal disse være deklareret med A eller B for energiforbrug.
- 9.4. Der skal være mulighed for at gæsterne kan aflæse temperaturen i køleskab og i fryser ved hjælp af et termometer eller via et display.
- 9.5. Varmtvandsbeholderen skal være afkalket og velisoleret. (min 5 cm)
- 9.6. Der skal være en elkedel i huset.

Andre miljøtiltag

Desuden kan oplyses om følgende miljøtiltag:

Planen er med tiden at foretage følgende yderligere miljøtiltag:

Bureauets/lokalkontorets navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ **By:** _____

Tlf.nr.: _____ **Fax. nr.:** _____

E-mail adresse: _____

Web adresse: _____

Antal udlejede huse (totalt): _____

Antal miljømærkede huse (ved ansøgningstidspunktet): _____

Åbningstid (sæson): _____

Antal fuldtidsansatte (bureauet): _____

Direktion: _____

Miljøansvarlig: _____

Udfyldt af: _____ Dato: _____

*DEN GRØNNE NØGLE, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C
telefon: 35 24 80 80 - fax: 35 24 80 88 - email: miljoe@horesta.dk*